

INFECCIOLOGIA, SÉPSIS, EXAMES BACTERIOLÓGICOS

Conceição Barata

Serviço de Medicina 1-Hospital Espírito Santo EPE, Évora

Portimão, 3 Março 2012

Objectivos

4º Encontro Nacional dos
Médicos Auditores e Codificadores Clínicos
(AMACC)

- ✓ Atribuir um código da ICD-9-CM às situações de Infecção, SIRS, Sépsis e Choque séptico
- ✓ Identificar o Diagnóstico Principal e os Adicionais
- ✓ Respeitar as Guidelines de 1 Outubro 2011

Ponto Prévio

O PROCESSO CLÍNICO é a base da Codificação Clínica

- ✓ Os registos pouco explícitos
- ✓ Os registos contraditórios
- ✓ Os documentos sem significado clínico
- ✓ O que não estiver aí reportado

Ponto Prévio

O PROCESSO CLÍNICO é a base da Codificação Clínica

- ✓ Os registos pouco explícitos
- ✓ Os registos contraditórios
- ✓ Os documentos sem significado clínico
- ✓ O que não estiver aí reportado

Não pode ser codificado

4º Encontro Nacional dos Médicos Auditores e Codificadores Clínicos (AMACC)

(AMACC)

Infecção
Trauma
Queimaduras
Pancreatite
Neoplasias

SIRS

- 1 código para a doença base
- 995.9X

4º Encontro Nacional dos Médicos Auditores e Codificadores Clínicos (AMACC)

(VMCC)

Infeção

SIRS

Sépsis

Sépsis
grave

Choque
Séptico


-P Infecção
Sistémica
- 995.91
- Infecções
localizadas

-P Infecção
Sistémica
- 995.92
- Infecções
localizadas
- Disfunções de
órgão

-P Infecção
Sistémica
- 995.92
- Infecções
localizadas
- Disfunções de
órgão
- 785.52

INFECÇÃO SECUNDÁRIA a:

Trauma
Queimaduras
Pancreatite
Neoplasias



Disfunção multi-orgânica

Disfunção de órgãos com necessidade de intervenção

FALÊNCIA NEUROLÓGICA
Encefalopatia 348.31


FALÊNCIA PULMONAR
ARDS 518.82

INSUFICIÊNCIA HEPÁTICA
Aguda 570

INSUFICIÊNCIA CARDÍACA
428.9

INSUFICIÊNCIA RENAL
Aguda 584.5-584.9

CID 286.6



SÉPSIS DO RECÉM-NASCIDO

- Sépsis / newborn (organism unspecified) NEC 771.81
 - Microrganismo 041.xx (não 038)
 - Não usar o código 995.91
 - Quando aplicável utilizar 995.92 + disfunções de órgãos

SÉPSIS COMPLICANDO PARTO, PUERPERAL

SÉPSIS APÓS ABORTO, GRAVIDEZ MOLAR OU ECTÓPICA

- Códigos e sequenciações próprias deste capítulo
- Microrganismo 041.xx (não 038)
- Não usar o código 995.91
- Quando aplicável utilizar 995.92 + disfunções de órgãos

SÉPSIS COMPLICANDO UM PROCEDIMENTO

- Infecção pós-operatória é o Diagnóstico Principal
- Infecção Sistémica (038.xx)
- Sépsis ou Sépsis Severa (995.91 ou 995.92)
- Disfunções de órgãos.

Guidelines

1. UROSSÉPSIS – 599.0 + Agente, se especificado (Section I.C. 1.b.3))
2. Exames Bacteriológicos positivos apenas são codificáveis se o prestador de cuidados indicar a sua relevância clínica (Section III. B.)

Conclusões

1. A Codificação da Sépsis exige uma articulação estreita entre o codificador e os clínicos prestadores de cuidados.
2. O Processo Clínico é a base da codificação e deve ser completo, claro e inequívoco.
3. Cumprir as regras da Codificação Clínica, seguindo as Guidelines actualizadas.